

iQ700, Ankastre Derin Dondurucu, 212.5 x 60.3 cm FI24NP32



- ✓ Entegre küp buz hazırlayıcı istediğiniz kadar buz istediğiniz zamanda hazırlar.
- ✓ Tüm dondurucu çekmeceleri ve cam raflar kolayca çıkarılabilir. varioZone, alanı esnekçe düzenleyebilmenizi sağlar.
- ✓ multiAirflow sistemi sayesinde optimal hava sirkülasyonu ve tüm kademelerde eşit soğutma
- ✓ Buz oluşmasına karşı mükemmel koruma sağlayan noFrost teknolojisi sayesinde çözündürme işlemine bir daha hiç gerek kalmaz.
- ✓ Home Connect - Akıllı buzdolabınızı istediğiniz yerden kontrol edin.

Donanım

Teknik bilgiler

Enerji verimlilik sınıfı: F
Yılda kilovat saat (kWh / a) yıllık ortalama enerji tüketimi: 355 kWh/yıl
Donmuş bölümlerin hacminde toplamı: 344 litre
Ses seviyesi: 42 dB(A) re 1 pW
Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı: D
Kilitlenebilir kapı: Hayır
Kapı panel seçenekleri: Aksesuar ile mümkün
Ürün kategorisi: büro tipi derin dondurucu
Genişlik: 603 mm
Işık: Evet
Konstrüksiyon şekli: tezgah altı
Derinlik: 608 mm
Elektrik kablosu uzunluğu: 300 cm
Ambalajlı ürün boyutları: 2270 x 700 x 750 mm
Kapı yönü: Sol, değiştirilebilir
No-Frost sistemi: Tam
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 2134.0 x 610 x 610 mm
Net ağırlık: 141,6 kg
Arıza uyarı sinyali: İkaz sinyali yok
Brüt ağırlık: 155,4 kg
Mobilya Kapı kurulum sistemi: Sabitlenmiş
Çekmece / Sepet adedi: 2
Dondurucu kanatçık sayısı: 0
Bağlantı değeri: 300 W
Akım: 10 A
Frekans: 50-60 Hz
Onay belgesi: CE, VDE

beraberindeki aksesuarlar

1 x Bağlantı kablosu

Tercihe bağlı aksesuarlar

CI60ZBL1 Büyük Buz Kovası



4 242003 844885

**iQ700, Ankastre Derin Dondurucu,
212.5 x 60.3 cm
FI24NP32**

Donanım

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Tam entegre edilebilir

TASARIM

- Ank. Soğutucu Gardırop Tipi
- Entegre edilebilir, düz menteşe
- kaideden hava akışı
- Kapı açılma açısı 115°
- ayarlanabilir esnek kaide 10,2 den 18,1 cm ye kadar

KONFOR VE GÜVENLİK

- noFrost - Manuel buz çözdürmeye son
- Remote Monitoring and Control
- Ekonomi modu
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi
- Süper dondurma özelliği

DERİN DONDURUCU BÖLÜMÜ

- 4 adet kapı rafı
- varioZone - çıkarılabilen emniyetli cam raflar sayesinde ekstra kullanım alanı
- 2 adet derin dondurucu çekmecesini
- Otomatik buz hazırlayıcı
- Küp buz üretme kapasitesi 1.5 / 24 h; küp buz saklama kapasitesi. 1,5 kg
- Su bağlantı hortumu 3m, 3/4"
- 3 adet metal raf, 2 adet yüksekliği ayarlanabilir
- LED dondurucu bölmesi aydınlatması

TEKNİK BİLGİLER

- Bağlantı: 300 W
- Nominal voltaj: 220 - 240 V

ÖLÇÜLER

- Niş ölçüler (Y x G x D): 213.4 cm x 61.0 cm x 61.0 cm

AKSESUARLAR

GENEL BİLGİLER

iQ700, Ankastre Derin Dondurucu, 212.5 x 60.3 cm FI24NP32

teknik çizimler

